

Chalosse noire

Vass3R12s056-060



Collection Vassal-Montpellier


452Mtp1



*MS 116  
Chalosse noire  
Vassal 12 s 056-60*

*Chalosse noire*


*11 5 116*











Désignation : Chalosse noire

Clos Planche 11 Côté S N° 116

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 12-9-56

1-11  
2-10  
3-7  
4-4  
5- vide

Désignation : Chalosse noire

Clos Planche 11 Côté S N° 115

Vigueur : 3,5

Charge :

Date de maturité :

1-5  
2-4  
3-4  
4-4  
5- mort

10-9-57  
Pr: 2

3<sup>e</sup> époque

M. le 4-9-1957 P. 0

Chalosse noire

Désignation : 3

Clos Planche 11 Côté S N° 116

Vigueur :

Charge :

s. 1 12  
2 10  
3 4  
4 8  
5 6

V Planche 10 A2.

Désignation : Chalosse noire

Clos 11 Planche S Côté 115 N°

Vigueur : 2

Date de maturité : 21-8-61

Chargé :

P. 0

s. 1 8  
2 11  
3 7  
4 10  
5 11



Année 1956

Chalosse Noire

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 11.5.116.

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	28	31					
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	4	0	0	0	3	3	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II 28-3-56 D<sub>0</sub>

Année 1957

Chalosse noire

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 11.5.116.

	Nombre total	D A T E S									
		16.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	4	2	^	.	.	.	.	.	.	.	.
3	4	2	x	.	.	.	.	.	.	.	.
4	6	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

III<sup>e</sup> D 16-3-57

Année 1958.

Chalosse noire-

N° ..... Planche ..... Côté 11 S 116

		Nombre total	D A T E S											
			19/3	22.3	27/3	31/3	2.4							
T. lingue	1	17.24	12.1	1.	1.	8.	3.							
	2	7.	10.	0.	2.	5.	6.x							
	3	7.	10.	0.	0.	1.	4.x							
A. canalis	4	.	.	.	.	.	.							
	5	.	.	.	.	.	.							

De 2-4-58

III<sup>e</sup>

Année 1959

Chalosse noire

N° ..... Planche ..... Côté 11 S 116

		Nombre Total	D A T E S											
			21.3	25.3										
1	8	2.	6.											
2	8	1.	3.											
3	8	1.	3.											
4	4	0.	2.											
5	4	0.	3.											

De 25-3-59



ANNEE 1992

Tasm

NOM

EMPLACEMENT 3 12 1 56.60 .

0652.01 Chalosse W

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			<del>Maturité</del>
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			2	11	20.5	23.5	27.5	21.7	25.7	29.7	
2	2			1			+1			0		
3	2			4								
4	X											
5	X											

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C  
Pour : Mill :  
Baie : TC - G - M - P Dim :  
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Fus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port : Vigueur :



Désignation : *Chalosse noire*

VASSAL Planche *11* Côté *S* N° *116* Souche 1 *(2)* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *(8)* - cotonneux 9.  
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - <sup>*d'araneux*</sup> glabres 4 - séteuses *(5)* - veloutées 6 - aranéeu-  
*d* ses 7 - duveteuses *(8)* - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *(6)* <sup>*jaunes*</sup> - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

*Truel*

N° ordre

Désignation :

*chalone noire*

*faible*  
26 MAI 1955

VASSAL Planche 11 côté S N° 116 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . *P*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*DRoh*  
13.6.56



Nº ordre

Désignation :

VASSAL      Planche *M* côté *S* N° *116* souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouquié

N° ordre

Désignation :

VASSAL      Planche 11      côté S      N° 416      souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch  
28-6-14



N° ordre

Désignation

VASSAL planche *11* côté *5* N° *116* souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe: limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6 - sillonné 7 -  
partiellement (3) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*J. Binet* 21 JUIN 1956

*10.7.56 Rouquie*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *S* N° *116* souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3)  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -  
totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre ~~X~~
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)  
supérieur à 90° (3).

*Block*  
20 JUL 1956



N° d'ordre

Désignation

*chalosse noire*

VASSAL planche *11* côté *5* N° *116* souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
21 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - de séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

*17-9-56 T. Rouquin*

Dénomination ..... *Chalons Noire* .....

Planche ..... *A1* ..... côté *S* ..... Rang *A1.6*... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelées (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ... *5-10* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonnel*

*8-12-56*



N° d'ordre : . . . . . Désignation: *Chalosse noire* . . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *ALS 116* . . . . . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - 3.
- 9 -  $L_1 / L$  . . . . . 1 - 2 - 3.
- 10 -  $L_2 / L$  . . . . . 1 - 2.
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ~~2~~ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . 1 - ~~2~~ - 3.
- 17 - Dents : Méd/ B. . . . . ~~1~~ - 2 - 3.
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.  
 Forme : 4 - 5.  
 Médiane/Base : 6 - ~~7~~ - 8.

*Bloch*

N° d'Ordre : . . . 1505 . . . N° dossier : . . . . .  
Désignation: . . . chalone noir . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement: EM . 6428 . . . Vas. . . . . Vign: . . . . .

H.

Ph.

Bon Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3 . . . . .
- 2 - L<sub>1</sub>/L . . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .
- 3 - L<sub>2</sub>/L . . . . . 1 - 2 . . . . .
- 4 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9 . . . . .
- 5 - S. lat. sup. (prof) . . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . . .
- 6 - S. lat. inf. (prof) . . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . . .
- 7 - S. lat. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 . . . . .
- 8 - S. L. S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 . . . . .
- 9 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .
- 10 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .
- 11 - Angle lob. term . . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .
- 12 - Base. nerv. (garni ou dég.) 1 - 2 - 3 . . . . .
- 13 - . . . . .